



CAPITOLUL 19

- PORȚI ȘI SISTEME PENTRU GHIDAJUL CLIENȚILOR -


PORȚI ȘI SISTEME DE GHIDAJ AL CLIEŢILOR.

Sistemele de ghidaj al clienţilor sunt nişte elemente structurale, care dirijează traficul într-un spaţiu comercial. Avantajul major al folosirii unui astfel de sistem este generarea unui sens unic al fluxului de clienţi, astfel încât intrarea se poate face doar pe porţile de intrare, care sunt blocate pentru a nu putea fi folosite ca ieşiri. Ieşirea dintr-un astfel de spaţiu are loc doar pe la casele de marcat, unde în general se folosesc porţi de securitate perimetrală. Astfel, traficul într-un magazin este controlat, riscul ieşirii unor clienţi cu marfă pe altundeva decât pe la casa de marcat fiind practic eliminat.

Deşi sunt prezentate şi comercializate ca elemente componente, sistemele de ghidaj clienţi formează configuraţii unitare. Alcătuirea unei astfel de configuraţii va ţine cont de particularităţile spaţiului, traficul estimat în respectivul spaţiu comercial şi considerentele legate de bugetul alocat. În cele ce urmează vă exemplificăm câteva configuraţii standard, care pot servi drept idei. În toate cazurile în care fluiditatea traficului este o prioritate, vă recomandăm porţi cu acţionare automată. Pentru asistenţă, vă rog scrieţi-ne la info@artmatch.net şi specialiştii noştri vă vor concepe şi trimite configuraţia potrivită.



Poartă simplă cu ghidaj lateral. O recomandăm acolo unde spaţiul este restrâns sau traficul redus, cum ar fi intrările secundare. Ghidajul lateral prezent pe ambele părţi ajută la reglarea sensului de mers. Configuraţia poate avea poartă mecanică sau acţionată radar.




Poartă dublă cu ghidaj central şi lateral. Pentru spaţii comerciale largi, acolo unde pentru acoperirea suprafeţei de intrare pot fi puse mai multe astfel de configuraţii umăr în umăr. Ghidajul, prezent în mijloc şi pe laterale ajută la reglarea sensului de mers. Configuraţia poate avea porţi mecanice sau acţionate radar.



Poartă simplă, în tandem cu ghidaj lateral. O recomandăm acolo unde nevoia de securitate creşte. Coridorul de trafic cu sens unic creat de această configuraţie scade şansele ca cineva să poată ieşi pe porţi. Configuraţia poate avea prima poartă mecanică sau acţionată radar, între timp ce la a doua există şi opţiunea pentru fotocelulă.




Poartă dublă în tandem cu ghidaj central şi lateral. Pentru spaţii mari şi intrări principale. Configuraţia poate avea primul rând de porţi mecanice sau acţionate radar, între timp ce la al doilea există şi opţiunea pentru fotocelulă.



Poartă dublă, în configuraţie tip „saloon”. Acolo unde sistemele de alarmă au senzori şi la ieşire sau unde traficul este foarte ridicat, această configuraţie, fără ghidaj central, este cea mai bună opţiune. În funcţie de particularităţile spaţiului, ghidajul lateral poate fi continuat sau nu.



Pentru magazinele situate în marile galerii comerciale, soluţia optimă este folosirea porţilor cu fotocelulă. Declanşarea mecanismului de deschidere se face în momentul în care trecătorul va întrerupe contactul optic între emiţătorul şi receptorul fotocelulei. Astfel, traficul de pe coridoarele galeriei nu influenţează ritmul de deschidere al porţilor. Eliminarea ghidajului central favorizează un trafic susţinut.



Porţile duble dispuse în tandem şi acţionate cu fotocelulă sunt poate cea mai bună variantă pentru magazine de dimensiuni mari, cu cerinţe de securitate ridicate. În funcţie de densitatea traficului pot fi alese variante de acţionare prin fotocelulă, radar sau mixte.



Porta axială cu patru braţe este un sistem folosit în mod curent în magazinele de tip discount. Costurile reduse în comparaţie cu porţile automate dar şi faptul că poarta nu permite traficul decât în sens unic, sunt două motive puternice care promovează această configuraţie printre cele mai des folosite. Cărucioarele de cumpărături vor fi trecute prin porticul special destinat acestui scop.



Poartă de intrare/ ieșire. Finisaj: crom lucios. Brațul se comandă separat. Diametru montant poartă: 120 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm.

Modele disponibile cu acționare radar. La detecția unui corp străin în raza de acțiune a radarului, poarta se deschide pentru un anumit interval de timp. Raza de acțiune a radarului și timpul de reacție sunt reglabile. Diametru montant poartă: 60 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm. La cerere se poate instala în interiorul porții un sistem de contorizare al traficului, care poate fi cu sau fără detector de sens. Pentru mai multe detalii despre acest sistem, scrieți-ne la info@artmatch.net.

UPM 007-129 Cu deschidere pe dreapta. Preț unitar: 2428,80 EUR
UPM 008-129 Cu deschidere pe stânga. Preț unitar: 2428,80 EUR



Modele disponibile cu acționare prin fotocelulă. La obturarea semnalului optic dintre emițător și receptor, poarta se deschide pentru un anumit interval de timp. Timpul de reacție, precum și viteza de revenire a brațului porții după deschidere sunt reglabile. Diametru montant poartă: 120 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm. Ca și în cazul porților cu ghidaj radar, se poate instala în interiorul porții un sistem de contorizare al traficului.

UPM 067-129 Cu deschidere pe dreapta. Preț unitar: 2280,00 EUR
UPM 068-129 Cu deschidere pe stânga. Preț unitar: 2280,00 EUR

Montant cu fotocelulă, înălțime 1115 mm. Se montează întotdeauna pe partea cu poarta. Finisaj crom lucios.

UPM 069-129 Pentru poartă cu deschidere pe dreapta. Preț unitar: 269,40 EUR
UPM 070-129 Pentru poartă cu deschidere pe stânga. Preț unitar: 269,40 EUR

Montant cu reflector optic, înălțime 1115 mm. Se montează în drept cu fotocelula. Reflectorul optic este dotat cu un sistem de reglaj.

UPM 071-129 Pentru poartă cu deschidere pe dreapta. Preț unitar: 206,40 EUR
UPM 072-129 Pentru poartă cu deschidere pe stânga. Preț unitar: 206,40 EUR

Montant cu două reflectoare optice. Se folosește în cazul configurațiilor cu porți duble și ghidaj central, pentru a răspunde la semnalul fotocelulelor ambelor porți. Înălțime 115 mm. Finisaj: crom lucios.

UPM 073-129 Preț unitar: 280,80 EUR



Poartă de intrare mecanică. După deschidere, brațul porții revine în poziția inițială, acționat de un resort mecanic interior. Înălțime 1115 mm. Brațul se comandă separat. Finisaj standard: crom lucios. Diametru montant poartă: 60 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm.

UPM 041-129 Cu deschidere pe dreapta. Preț unitar: 384,00 EUR
UPM 042-129 Cu deschidere pe stânga. Preț unitar: 384,00 EUR
UPM 045-129 Cu sistem de deschidere în ambele sensuri. Preț unitar: 420,00 EUR



Poartă mecanică cu fixare murală. Finisaj: crom lucios. Brațul se comandă separat. Diametru montant poartă: 60 mm.

UPM 046-129 Cu deschidere pe dreapta. Preț unitar: 384 EUR
UPM 047-129 Cu deschidere pe stânga. Preț unitar: 384 EUR
UPM 064-129 Cu deschidere în ambele sensuri. Preț unitar: 420 EUR



Poartă mecanică cu fixare pe tuburile conectoare. Finisaj: crom lucios. Brațul se comandă separat.

- UPM 048-129 Cu deschidere pe dreapta. Preț unitar: 384,00 EUR
- UPM 049-129 Cu deschidere pe stânga. Preț unitar: 384,00 EUR
- UPM 065-129 Cu deschidere în ambele sensuri. Preț unitar: 420,00 EUR



Poartă axială cu patru brațe pentru acces cu sens unic al cumpărătorilor. Finisaj: crom lucios. Montantul pe care se fixează poarta este mobil, permițând rabatarea sa pentru acces liber cu cărucioare de marfă sau transpaleți. Pentru a permite și accesul cărucioarelor, se folosește împreună cu portcurile pentru cărucioare UPM 060, 061 sau 063. Diametru montant poartă: 60 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm. Montantul pivot este UPM 075 și se comandă separat.

- UPM 050-129 Preț unitar: 523,20 EUR

Montant cu brațe curbe pentru ghidaj. Finisaj: crom lucios. Se folosește împreună cu sistemul de intrare axial, pentru determinarea coridorului de trafic. Diametru: 48 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm.

- UPM 051-129 Înălțime: 1115 mm. Se folosește în varianta în care intrarea nu necesită și accesul cărucioarelor. Preț unitar: 172,80 EUR
- UPM 052-129 Înălțime: 1300 mm. Se folosește în varianta în care lângă sistemul de intrare axial se dispune un portic pentru cărucioare. Preț unitar: 182,40 EUR

Portic cu bariere verticale din plastic pentru cărucioare. Finisaj: crom lucios. Se folosește împreună cu sistemul de intrare axial pentru a permite accesul cărucioarelor de cumpărături în incinta magazinelor. Se poate fixa de orice montanț cu înălțime minimă de 1300 mm, cu ajutorul suporturilor UAP 138- 139. Produs disponibil în trei variante de lungime. Culoare standard pentru barierele din plastic: roșu sau negru.

- UPM 060-129 Lungime: 1000 mm. Preț unitar: 144,00 EUR
- UPM 061-129 Lungime: 1500 mm. Preț unitar: 206,40 EUR
- UPM 053-129 Lungime: 2000 mm. Preț unitar: 259,20 EUR

Montanț pentru portcurile de cărucioare. Finisaj: crom lucios. Diametru: 48 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm.

- UPM 062-129 Înălțime: 1115 mm. Preț unitar: 67,20 EUR
- UPM 066-129 Înălțime: 1300 mm. Preț unitar: 69,60 EUR

Barierile de ieșire se folosesc în mod obișnuit la căile de acces de serviciu sau la coridoarele care conduc spre casele de marcat. În funcție de arhitectura spațiului, acestea pot fi folosite pe montanț, fixate pe perete sau pe tuburile conectoare.



Barieră ieșire pe montanț de 1115 mm. Se poate fixa/ bloca în pozițiile închis sau deschis. Finisaj: crom lucios. Diametru montanț poartă: 60 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm. Se livrează cu cheiță de blocare. Brațul se comandă separat.

- UPM 054-129 Preț unitar: 326,40 EUR



Barieră ieșire cu fixare murală. Se poate fixa/ bloca în pozițiile închis sau deschis. Finisaj: crom lucios. Se livrează cu cheiță de blocare. Brațul se comandă separat.

- UPM 055-129 Preț unitar: 326,40 EUR



Barieră ieșire cu fixare pe tuburile conectoare. Se poate fixa/ bloca în pozițiile închis sau deschis. Finisaj: crom lucios. Brațul se comandă separat.

- UPM 056-129 Preț unitar: 326,40 EUR



Tubulatură pentru conducerea cablurilor de curent spre tavan. Unitate de bază. Se folosește pentru alimentarea cu curent a porților automate și se montează în partea superioară a montantului pe capacul UAP 137. Finisaj: crom lucios. Lungime 2000 mm.

UAP 135-129 Preț unitar: 25,20 EUR



Tubulatură pentru conducerea cablurilor de curent spre tavan. Unitate de extensie, conține și un accesoriu din plastic pentru conectare la unitatea de bază. Finisaj: crom lucios. Lungime 2000 mm.

UAP 136-129 Preț unitar: 31,20 EUR



Capac cu ieșire pentru tubulatură cromată. Se folosește la montanții porților pentru tubulatură. Finisaj: crom lucios.

UAP 137-129 Preț unitar: 83,07 EUR



Capac pentru montant din plastic.

UAP 146-129 Culoare standard: negru.
Preț unitar: 1,73 EUR

UAP 147-129 Culoare standard: argintiu.
Preț unitar: 1,73 EUR



Suport de fixare al tuburilor conectoare. Se livrează împreună cu un șurub de fixare tip INBUS. Pentru montanți simpli, cu diametrul de 48 mm.

UAP 155-129 Material plastic, CS: negru. Preț unitar: 4,32 EUR
UAP 149-129 Material plastic, CS: argintiu. Preț unitar: 4,32 EUR
UAP 150-129 Oțel. Finisaj: crom lucios. Preț unitar: 12,60 EUR



Pentru porți mecanice, cu diametrul de 60 mm.

UAP 144-129 Material plastic, CS: negru. Preț unitar: 4,32 EUR
UAP 145-129 Material plastic, CS: argintiu. Preț unitar: 4,32 EUR



Pentru porți automate, cu diametrul de 120 mm.

UAP 138-129 Material plastic, CS: negru.
Preț unitar: 4,32 EUR
UAP 139-129 Material plastic, CS: argintiu.
Preț unitar: 4,32 EUR
UAM 066-129 Oțel. Finisaj: crom lucios. Preț unitar: 4,32 EUR



Suport de fixare murală a tuburilor, din oțel. Finisaj: crom lucios.

UAM 085-129 Preț unitar: 15,92 EUR




Braț pentru poartă cu deschidere interioară de 224 mm. Finisaj: crom lucios. Cea mai folosită lungime este de 1100 mm, care poate fi ajustată ulterior și la dimensiuni mai mici.

- UAM 067-129** Lungime utilă: 675 mm. Preț unitar: 59,91 EUR
- UAM 068-129** Lungime utilă: 850 mm. Preț unitar: 59,91 EUR
- UAM 069-129** Lungime utilă: 985 mm. Preț unitar: 59,91 EUR
- UAM 070-129** Lungime utilă: 1100 mm. Preț unitar: 50,40 EUR




Braț telescopic pentru poartă cu deschidere interioară de 224 mm. Lungime utilă: 800-1200 mm telescopic. Finisaj: crom lucios.

UAM 071-129 Preț unitar: 65,76 EUR



Cadru cu braț pentru poartă. Finisaj: crom lucios. Se fixează pe brațele UAM 068-070. Poate fi folosit inclusiv ca suport al unui mesaj publicitar.

- UAM 072-129** Înălțime utilă: 800 mm. Preț unitar: 127,20 EUR
- UAM 073-129** Înălțime utilă: 1200 mm. Preț unitar: 134,40 EUR





Indicator de ghidare a traficului. Se livrează împreună patru cleme din plastic ABS cu garnituri de cauciuc, pentru fixarea pe brațele porților de intrare.

- UAP 140-129** Sens Unic/ Accesul Interzis. Preț unitar: 31,20 EUR
- UAP 141-129** Sens Unic/ Sens Unic. Preț unitar: 31,20 EUR
- UAP 142-129** Accesul Interzis/ Accesul Interzis. Preț unitar: 31,20 EUR
- UAP 143-129** Accesul Interzis- leșire de urgență/ Accesul Interzis- leșire de urgență. Preț unitar: 31,20 EUR



Montant 1115 mm cu fixare într-un singur plan. Finisaj: crom lucios. Diametru: 48 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm.

UAM 075-129 Preț unitar: 52,80 EUR



Montant 1115 mm cu fixare în două planuri. Finisaj: crom lucios. Diametru: 48 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm.

UAM 075-129/2 Cu două suporturi de fixare din plastic.
Preț unitar: 64,80 EUR

UAM 076-129/2 Cu patru suporturi de fixare din plastic la 180°.
Preț unitar: 76,80 EUR

UAM 077-129/2 Cu patru suporturi de fixare din plastic la 90°.
Preț unitar: 76,80 EUR

UAM 078-129/2 Cu șase suporturi de fixare din plastic, dispuse în T.
Preț unitar: 88,80 EUR

UAM 079-129/2 Cu opt suporturi de fixare din plastic, dispuse în X.
Preț unitar: 100,80 EUR



Tub conector metallic. Se fixează între montanți în suporturile de fixare. Lungimea lui generează distanța între montanți. Diametru: 40 mm.



UAM 080-129 Lungime 1000 mm. Preț unitar: 19,20 EUR

UAM 081-129 Lungime 1500 mm. Preț unitar: 26,40 EUR

UAM 082-129 Lungime 2000 mm. Preț unitar: 33,60 EUR

UAM 083-129 Lungime 2500 mm. Preț unitar: 46,80 EUR

UAM 084-129 Lungime 3000 mm. Preț unitar: 56,40 EUR



Montant, înălțime 1450 mm. Se folosește împreună cu panourile din sticlă acrilică, lemn sau sârmă, pentru a construi structuri de divizare a spațiului. Clemele de fixare a panourilor pe montant se comandă separat. Finisaj: crom lucios. Diametru: 48 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm.

UAM 087-129/1450 Fără puncte de prindere. Preț unitar: 67,20 EUR


UAM 088-129/1450 Cu trei puncte de prindere. Preț unitar: 93,60 EUR

UAM 089-129/1500 Cu șase puncte de prindere, dispuse la 180°.
Preț unitar: 120,00 EUR

UAM 090-129/1500 Cu șase puncte de prindere, dispuse la 90°.

UAM 091-129/1500 Preț unitar: 120,00 EUR

Cu nouă puncte de fixare, dispuse în T.
Preț unitar: 146,4 EUR



Montant, înălțime 2000 mm. Finisaj: crom lucios. Diametru: 48 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm.

UAM 087-129/2000 Fără puncte de prindere. Preț unitar: 74,40 EUR



UAM 088-129/2000 Cu patru puncte de prindere. Preț unitar: 127,20 EUR

UAM 089-129/2000 Cu opt puncte de prindere, dispuse la 180°.
Preț unitar: 177,60 EUR

UAM 090-129/2000 Cu opt puncte de prindere, dispuse la 90°.

UAM 091-129/2000 Preț unitar: 177,60 EUR

Cu doisprezece puncte de fixare, dispuse în T.
Preț unitar: 230,40 EUR



Montant, înălțime 2250 mm. Finisaj: crom lucios. Diametru: 48 mm. Diametru flanșă de fixare pe sol: 128 mm. Diametru capac ornamental: 137 mm.

UAM 087-129/2250 Fără puncte de prindere. Preț unitar: 79,20 EUR

UAM 088-129/2250 Cu patru puncte de prindere. Preț unitar: 105,60 EUR

UAM 089-129/2250 Cu opt puncte de prindere, dispuse la 180°.
Preț unitar: 132,00 EUR

UAM 090-129/2250 Cu opt puncte de prindere, dispuse la 90°.

UAM 091-129/2250 Preț unitar: 132,00 EUR

Cu doisprezece puncte de fixare, dispuse în T. Preț unitar:
158,40 EUR



Panou din sticlă acrilică transparentă pentru structuri de divizare a spațiului. Grosime: 6 mm.

| | |
|--------------------|--|
| UAP 157-129 | 500x1000 mm. Preț unitar: 45,60 EUR |
| UAP 156-129 | 1000x1000 mm. Preț unitar: 91,20 EUR |
| UAP 158-129 | 500x1500 mm. Preț unitar: 68,40EUR |
| UAP 134-129 | 1000x1500 mm. Preț unitar: 148,13 EUR |
| UAP 159-129 | 500x2000 mm. Preț unitar: 91,20 EUR |
| UAP 151-129 | 1000x2000 mm. Preț unitar: 197,28 EUR |
| UAP 160-129 | 500x2250 mm. Preț unitar: EUR 102,15 EUR |
| UAP 152-129 | 1000x2250 mm. Preț unitar: 205,20 EUR |



Grătar din sârmă pentru structuri de divizare a spațiului. Finisaj: crom lucios.

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| UAM 107-129 | 500x1000 mm. Preț unitar: 28,80 EUR |
| UAM 092-129 | 1000x1000 mm. Preț unitar: 43,20 EUR |
| UAM 108-129 | 500x2000 mm. Preț unitar: 79,20 EUR |
| UAM 093-129 | 2000x1000 mm. Preț unitar: 151,20 EUR |



Clemă de fixare pentru panouri din sârmă sau sticlă acrilică.

UAP 154-129 Preț unitar: 10,80 EUR